



## Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	€	bei IPNr.:
<b>Sachkosten + Personalkosten</b>		bei Sachkonto:
<b>(brutto) insgesamt ca.:</b>	<b>€50.000,-</b>	
	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

## Haushaltsmittel

- werden nicht benötigt  
 sind vorhanden auf IvP-Nr.  
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk  
**X sind nicht vorhanden**

- Anlagen:**
1. Stimmzettel
  2. Unterrichtung
  3. Plan

### III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Stadtrat am 28.07.2011

#### **Protokollvermerk:**

Der aufgrund eines Vorschlages von Herrn StR Jarosch von der Verwaltung übernommene Zusatz „entlang der Bundesautobahn A 3“ wird gestrichen.

Frau StRin Grille beantragt, die Unterrichtung zum Punkt

„**Erhaltung gewachsener Strukturen**“ wie folgt zu ergänzen:

„Die landwirtschaftlich genutzten wohnortnahen Flächen sollen unbedingt erhalten bleiben, **weil weitere versiegelte Flächen die Überschwemmungsgefahr erhöhen.**“

Der Antrag von Frau StRin Grille wird mit 10 gegen 35 Stimmen abgelehnt.

#### **Ergebnis/Beschluss:**

1. Über die Angelegenheit „Gewerbegebiet G6 Tennenlohe“ findet am 23.10.2011 ein Bürgerentscheid statt.

**Beschluss des Stadtrates:** mit 34 gegen 11 Stimmen angenommen

2. Die Fragestellung auf dem Stimmzettel lautet:  
„Sind Sie dafür, dass die Stadt Erlangen die Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme und die eingeleiteten Bauleitplanverfahren mit dem Ziel fortführt, in Tennenlohe ein neues Gewerbegebiet (G6) zu realisieren?“

Ja

Nein“

(Anlage 1)

**Beschluss des Stadtrates:** mit 41 gegen 4 Stimmen angenommen

3. Die Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger über den Gegenstand des Bürgerentscheids soll gemäß der Anlagen 2 und 3 erfolgen.

**Beschluss des Stadtrates:** mit 40 gegen 5 Stimmen angenommen

gez. Dr. Balleis  
Vorsitzende/r

gez. Wüstner  
Berichterstatter/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang