


Stichweg Ost (Achse 3)



M = 1:500/50
NN 314.00

Station	Best. Gelände	Gradiente
0+000	317.280	317.280
0+010	317.280	317.280
0+020	317.280	317.280
0+030	317.280	317.280
0+040	317.280	317.280
0+050	317.280	317.280
0+060	317.280	317.280
0+070	317.280	317.280
0+080	317.280	317.280
0+090	317.280	317.280

ZEICHENERKLÄRUNG

Endgültige Schachtnummern werden von der Stadt Erlangen vergeben!

In den Längsschnitten sind die genauen Deckenabstände (fertige Straßenebenen) angegeben. Beim Setzen der Schächte ist darauf zu achten, dass die Oberkanten der Schächte mindestens 22cm und maximal 40cm unter den angegebenen Deckenabständen liegen (mind. 1 Auftragslsg).

Lage und Tiefe der bestehenden Vier- und Entwürfsleitungen ohne Gewähr! Erhebung durch Versorgungssträger und Recherchen/Prüfungen durch Baufrma vor Ort erforderlich!

Alle Maße sind selbstverantwortlich zu nehmen und zu prüfen. Unstimmigkeiten sind vor Arbeitsbeginn der Bauleitung zu melden!

Verfahren	Zeichnungsart	Datum	Blatt
Verfahrensträger	Gustav-Hauser-Straße, Erlangen	3.2	
Projekt-Nr.	Lechner Massivhaus GmbH	02.078	
Blätter	AUSFÜHRUNGSPLANUNG	Datum	Blatt
1: 500/50	HÖHENPLAN	01.11	1b
	Stichweg Ost (Achse 3)	01.11	111 SP
		01.11	1b
PLANUNGSGRUPPE STRUNZ INGENIEURBESCHAFT MITH BAMBERG HARTMANNSTR. 11 91054 ERLANGEN TEL. 09103 3030 FAX 09103 303030 25.10.2011			