

# Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:  
VI/24

Verantwortliche/r:  
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:  
**242/268/2012**

## **Karl- Heinz- Hiersemann- Sporthalle; Umbaumaßnahmen für die Handballerstligatauglichkeit, Ergänzung zur Vorlage 242/265/2012 Projektbericht**

| <b>Beratungsfolge</b> | <b>Termin</b> | <b>N/Ö</b> | <b>Vorlagenart</b> | <b>Abstimmung</b> |
|-----------------------|---------------|------------|--------------------|-------------------|
|-----------------------|---------------|------------|--------------------|-------------------|

|   |            |   |               |  |
|---|------------|---|---------------|--|
| Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb | 27.11.2012 | Ö | Kenntnisnahme |  |
|---|------------|---|---------------|--|

### Beteiligte Dienststellen

Amt 52, Amt 40, Amt 63, EB77

### I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

### II. Sachbericht

Im Rahmen der Kostenberechnung für die Gesamtmaßnahme wurden die Maßnahmen erfasst, die für die Handballerstligatauglichkeit notwendig sind, sowie Maßnahmen die sinnvollerweise kostengünstig im Zuge dieser gravierenden Umbaumaßnahme durchzuführen sind.

Erläuterungen hierzu:

#### 1. Erneuerung des Schulsportbodens

Der vorhandene Sportboden ist nach 27 Jahren intensiver Beanspruchung verbraucht und muss unabhängig von der Ertüchtigung der Halle zur Erstligatauglichkeit im Jahr 2013 erneuert werden. Nettokosten: 230.000€ (Dieser Betrag ist im GME- Budget 2013 finanziert)

#### 2. Erneuerung der Hallenbeleuchtung

Die Beleuchtungsstärke muss bei Erstligaspielen 1,5 Meter über dem Hallenboden gemessen mindestens 1200 Lux erreichen. Dieser Wert wird bisher bei weitem nicht erreicht. Deswegen muss für Erstligaspiele eine neue Hallenbeleuchtung eingebaut werden.

Sollte der Erstligaumbau nicht kommen, wird die alte Beleuchtungsanlage mittelfristig ersetzt.

Nettokosten: 98.800€

#### 3. Einbau von Prallwänden

Die Prallwand auf der Ostseite der Halle wird beim Schulsport durch die gelagerten Tribünen gebildet. Die restlichen drei Seiten der Halle besitzen derzeit für den Schulsportbetrieb keine Prallwände. Es ist sinnvoll, diese Nachrüstung im Rahmen der Gesamtmaßnahme mit abzuwickeln.

Sollte der Erstligaumbau nicht kommen, werden die Prallwände mittelfristig eingebaut.

Nettokosten: 118.000€

Gesamtaufstellung der mittelfristig erforderlichen Baumaßnahmen für die Karl- Heinz- Hiersemann- Halle aus Sicht des GME:

|                                     |              |          |
|-------------------------------------|--------------|----------|
| 1. Erneuerung des Schulsportbodens  | Nettokosten: | 230.000€ |
| 2. Erneuerung der Hallenbeleuchtung | Nettokosten: | 98.800€  |
| 3. Einbau von Prallwänden           | Nettokosten: | 118.000€ |

|       |              |          |
|-------|--------------|----------|
| Summe | Nettokosten: | 446.800€ |
|-------|--------------|----------|

**Anlagen:**

- III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
- IV. Zum Vorgang