

Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau

Geschäftszeichen:
VI/24

Verantwortliche/r:
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:
242/281/2013

Kinderhort Schillerstraße 54, Brandschutzmaßnahmen, Entwurfsplanung gemäß DA- Bau 5.5.3

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	19.03.2013	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen
Amt 51, Amt 63

I. Antrag

Der Entwurfsplanung zur brandschutztechnischen Sanierung des Kinderhortes Schillerstraße 54 wird zugestimmt. Sie soll der Genehmigungs- und Ausführungsplanung zugrunde gelegt werden. Die weiteren Planungsschritte sind zu veranlassen

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Optimierung des 1. und 2. Fluchtweges

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Brandschutzmaßnahmen:

Die Garderobenanlage des Kinderhortes im Treppenhaus, Eingangsbereich im Erdgeschoß wird in die angrenzenden bisher vom Solarmobilverein angemieteten Räume verlegt und mit einer feuerhemmenden Tür abgetrennt. Die WC- Anlage des Solarmobilvereins wird neu platziert.

Der Flur im Obergeschoß des Kinderhortes darf nicht als Spielflur genutzt werden. Es wird ein vom Flur abgetrennter Gruppenraum geschaffen. Als Ersatz für die Flächen, die durch Wand und Türbereich entfallen, erhält der Kinderhort einen weiteren Gruppenraum im Obergeschoß in westlicher Richtung anschließend.

Das Treppenhaus des 2. Fluchtweges wird durch feuerhemmende Türen gesichert.

Ausführungszeit:

28. bis 36. Kalenderwoche 2013

Kostenberechnung:

Kostengruppen 300 + 400: 82.000€

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Planung und Bauleitung durch das GME, Sachgebiet Bauunterhalt

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	€	bei IPNr.:
Sachkosten:	82.000€	bei Sachkonto: 521114
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

Haushaltsmittel

- werden nicht benötigt
 sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst 920675/KTr 36510024/Sk 521114
 sind nicht vorhanden

Bearbeitungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes

- Die Entwurfsplanungsunterlagen mit ergänzender Kostenermittlung (Kostenberechnung vom 05.03.2013) haben dem RPA vorgelegen. Bemerkungen waren
 nicht veranlasst
 veranlasst (siehe anhängenden Vermerk)

05.03.2013 gez. Steinwachs
Datum Unterschrift

Anlagen: Grundrisspläne Erdgeschoß, 1. Obergeschoß

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 19.03.2013

Ergebnis/Beschluss:

Der Entwurfsplanung zur brandschutztechnischen Sanierung des Kinderhortes Schillerstraße 54 wird zugestimmt. Sie soll der Genehmigungs- und Ausführungsplanung zugrunde gelegt werden. Die weiteren Planungsschritte sind zu veranlassen.

mit 12 gegen 0 Anwesend 12 Stimmen

gez. Könnecke
Vorsitzende/r

gez. Weber
Berichterstatter/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang