

Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau

Geschäftszeichen:
Ref.VI/24

Verantwortliche/r:
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:
242/362/2014

Einbau von Rauchschutztüren in die Treppenhäuser des kleinen Rathauses, der Schuhstraße 40, Beschlussfassung nach DA- Bau 5.5.3 Entwurfsplanung

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	08.04.2014	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen
Amt 14

I. Antrag

Der Entwurfsplanung mit Kostenberechnung für den Einbau von Rauchschutztüren in die Treppenhäuser der Schuhstraße 40 wird zugestimmt. Die Entwurfsplanung soll der Ausführungsplanung zugrunde gelegt werden. Die weiteren Planungsschritte sind zu veranlassen.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Durch den Einbau von Rauchschutztüren wird ein Verrauchen der Treppenhäuser verhindert. Im Brandfall ist somit ein gefahrloses Verlassen des Gebäudes für Personen gewährleistet. Ebenso ist dadurch ein ungehinderter Zugang von Rettungskräften zu den einzelnen Geschossen möglich.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Austausch der vorhandenen Treppenhaustüren durch Rauchschutztüren mit bauaufsichtlicher Zulassung. Die vorhandenen Treppenhaustüren erfüllen die Anforderungen an Rauchschutztüren nicht. Der Mangel gefährdet die Sicherheit der ca. 165 städtischen Mitarbeiter im ‚kleinen Rathaus‘.

Es werden vollwandig selbsttätig-dichschließende Stahlrahmentüren mit Verglasung in den Geschossen EG bis IV. OG eingebaut.

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Projektsteuerung: Amt 24/GME
Projektleitung: 242-1 Herr Hofmann, Herr Kosatsch
Ausführung: Juni/Jul 2014

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	€	bei IPNr.:
Sachkosten:	95.000,-- €	bei Sachkonto: 521114
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

Haushaltsmittel

- werden nicht benötigt
 sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst 921981/KTr 11170024/Sk 521114
 sind nicht vorhanden

Bearbeitungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes

- Die Entwurfsplanungsunterlagen mit ergänzender Kostenermittlung haben dem RPA vorgelegen. Bemerkungen waren
 nicht veranlasst
 veranlasst (siehe anhängenden Vermerk)

14.03.2014, gez. Deurling

Anlagen: **Übersichtspläne Schuhstraße 40 EG bis IV. OG**

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 08.04.2014

Ergebnis/Beschluss:

Der Entwurfsplanung mit Kostenberechnung für den Einbau von Rauchschutztüren in die Treppenhäuser der Schuhstraße 40 wird zugestimmt. Die Entwurfsplanung soll der Ausführungsplanung zugrunde gelegt werden. Die weiteren Planungsschritte sind zu veranlassen.

mit 12 gegen 0 Anwesend 12 Stimmen

gez. Könnecke
Vorsitzende/r

gez. Weber
Berichterstatter/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang