

Bürgerversammlung für das Versammlungsgebiet „Frauenaarach“ am 30.04.2019

1	Verbesserung der Verkehrssituation für Radfahrer und Fußgänger am Ortseingang von Bruck
	<p>Der Bürger berichtet, dass er die Situation für Radfahrer und Fußgänger am Ortseingang Bruck - kommend vom Herzogenaaracher Damm - für lebensgefährlich halte. Die ehemals angebrachte Markierung bestehe nicht mehr. Auf die Gefahr stadtauswärts durch die erhöhte Geschwindigkeit sowie fehlende Radarkontrollen wird seitens des Bürgers hingewiesen. Die fehlende Markierung wird seitens des Bürgers moniert.</p> <p>Herr Weber, Referat für Planen und Bauen, erläutert, dass das Thema bekannt ist. Es fehlt jedoch die Zuständigkeit der Stadt Erlangen. Die Zuständigkeit liegt beim Staatlichen Bauamt.</p> <p>Herr Dr. Janik führt aus, dass die Problematik mehrfach im Stadtrat thematisiert worden ist. Das Staatliche Bauamt wurde des Öfteren gebeten, eine Verbesserung der unbefriedigenden Situation herbeizuführen.</p> <p>Der ADFC bittet an eine übergeordnete Stelle heranzutreten.</p> <p>Herr Weber, Referat Planen und Bauen, sichert zu, noch einmal mit Nachdruck eine Verbesserung der Situation zu fordern. Auch frühere intensive Versuche unter Einbeziehung des damals zuständigen Ministers führten lt. Herrn Dr. Janik zu keinem Erfolg.</p> <p>Der Ortsbeiratsvorsitzende Frauenaarach wirft ein, dass der Ortsbeirat mehrfach Anträge dazu gestellt habe – auch hier wurde auf die fehlende Zuständigkeit verwiesen. Des Weiteren erläutert der Ortsbeiratsvorsitzende, dass der empfohlene Radweg unter der Brücke durchführe. Auf die Umleitungsbeschilderung während der Baustelle wird verwiesen. Er schlägt vor, diese Radverkehrsführung besser zu kennzeichnen. Damit können lt. Ortsbeiratsvorsitzendem die Radfahrer sicherer geleitet werden.</p> <p>Auch die Hochwassersituation wurde seitens der Bürger moniert.</p> <p>Nach eingehender Diskussion wird nachstehender Antrag zur Abstimmung gestellt:</p>
	<p><u>Antrag Nr. 1:</u></p> <p>Die Verwaltung wird beauftragt sich intensiv mit dem Staatlichen Bauamt aufgrund der Situation noch einmal auseinanderzusetzen und darum zu bitten es zügig umzusetzen. Gleichzeitig wird die vorstehende Behörde des Staatlichen Bauamtes über den zeitlichen Ablauf informiert.</p> <p><u>Der Antrag wird zur Abstimmung gestellt und mehrheitlich beschlossen.</u></p>
2	Herzogenaaracher Damm - Radwegführung hinter der Leitplanke
	<p><u>Antrag Nr. 2:</u></p> <p>Die Bürgerin beantragt, dass der Herzogenaaracher Damm hochwassersicher ist. Sie schlägt vor, den Fußweg mittels Aufschüttungen zu verbreitern. Hinter der Leitplanke wäre ein sicheres Radfahren möglich.</p> <p><u>Der Antrag wird zur Abstimmung gestellt und mehrheitlich beschlossen.</u></p>