

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
VI/61

Verantwortliche/r:
Amt für Stadtplanung und Mobilität

Vorlagennummer:
613/149/2022

Antrag Nr. 380/2021 des Seniorenbeirates auf Ausbau des barrierefreien Zugangs zur Thalmühle (Gastronomie Thalmühle und weitere Gebäude) und ggf. Ergänzung durch einen neuen barrierefreien Bürgersteig auf der Seite der Thalmühle

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat	29.03.2022	Ö	Empfehlung	einstimmig angenommen
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	29.03.2022	Ö	Beschluss	mehrheitlich angenommen

Beteiligte Dienststellen

13, 66

I. Antrag

- Die Verwaltung wird beauftragt, in Abhängigkeit der Ergebnisse aus der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes eine Engstellensignalisierung im Bereich der Unterführung BAB A73 / Gerberei gemäß Anlage 2 einzurichten.
- Der Antrag Nr. 380/2021 des Seniorenbeirates ist abschließend bearbeitet.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Der Seniorenbeirat beantragt (s. Anlage 1), dass der Zugang zur Thalmühle (Gastronomie Thalmühle und weitere Gebäude) barrierefrei ausgebaut und ggf. durch einen neuen barrierefreien Bürgersteig auf der Seite der Thalmühle ergänzt wird, damit Ältere und Menschen mit Behinderung und eingeschränkter Mobilität an den Angeboten vor Ort gefahrenlos teilnehmen können.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Auch aus Sicht der Verwaltung besteht für die fußläufige Verbindung entlang der Thalmühlstraße, die seit der Inbetriebnahme der Gastronomie eine höhere Frequenz im Fußverkehr aufweist, Verbesserungsbedarf. Im Rahmen der Machbarkeitsstudie zur Ertüchtigung der Verbindung Martinsbühler Straße / Thalmühlstraße für den Linienbusverkehr (s. UVPA-Vorlage 613/069/2021) wurde hierfür ein Lösungsvorschlag für eine sichere Fußgängerführung entwickelt (s. Anlage 2), der in Abhängigkeit der Ergebnisse des Nahverkehrsplanes weiterverfolgt werden soll. Bei der Detailplanung würden die Anmerkungen des Seniorenbeirates hinsichtlich Barrierefreiheit berücksichtigt, soweit sie nicht Privatgrund betreffen.

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Die Umsetzung der Maßnahme soll im Zusammenhang mit den Planungen zum Nahverkehrsplan weiterverfolgt werden.

4. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ja, positiv*
 ja, negativ*
 nein

Wenn ja, negativ:

Bestehen alternative Handlungsoptionen?

- ja*
 nein*

**Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.*

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	€	bei IPNr.:
Sachkosten:	€	bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

Haushaltsmittel

- werden nicht benötigt
 sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
 sind nicht vorhanden

Anlagen:

Anlage 1: Antrag Nr 380/2021 des Seniorenbeirates

Anlage 2: Unterführung A73 / Gerberei: Engstellen-Signalisierung mit Fußgängerschutzanlage

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am 29.03.2022

Protokollvermerk:

Frau Stadträtin Dr. Marenbach stellt den Antrag, den Bereich zwischen dem Zugang zur Thaler-
mühle und der Autobahnbrücke auf einen Verkehrsberuhigten Bereich (Shared Space Fläche) hin
zu überprüfen. Die Verwaltung sagte dies zu.

Ergebnis/Beschluss:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, in Abhängigkeit der Ergebnisse aus der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes eine Engstellensignalisierung im Bereich der Unterführung BAB A73 / Gerberei gemäß Anlage 2 einzurichten.
2. Der Antrag Nr. 380/2021 des Seniorenbeirates ist abschließend bearbeitet.

Abstimmung:

mehrheitlich angenommen
mit 13 gegen 1 Stimmen

Volleth
Vorsitzende/r

Schmitt
Schriftführer/in

Beratung im Gremium: Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat am 29.03.2022

Protokollvermerk:

Frau Stadträtin Dr. Marenbach stellt den Antrag, den Bereich zwischen dem Zugang zur Thaler-
mühle und der Autobahnbrücke auf einen Verkehrsberuhigten Bereich (Shared Space Fläche) hin
zu überprüfen. Die Verwaltung sagte dies zu

Ergebnis/Beschluss:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, in Abhängigkeit der Ergebnisse aus der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes eine Engstellensignalisierung im Bereich der Unterführung BAB A73 / Gerberei gemäß Anlage 2 einzurichten.
2. Der Antrag Nr. 380/2021 des Seniorenbeirates ist abschließend bearbeitet.

Abstimmung:

einstimmig empfohlen mit 7 Stimmen gegen 0 Stimmen

Volleth
Vorsitzende/r

Schmitt
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang