

Maßnahmenbeschreibung SP. 1

1 - Abbruch Geländer Bestand
2 - Abbruch Holzsaurielemente Bestand
3 - Abbruch Punktfundamente Bestand
4 - Neubau Winkelstützwand Typ 2, OK 5cm ü. GOK
Längsgefälle 2,25% und 0,5% Richtung Osten
- Einzelfundamente im Wurzelbereich der Bäume B2/B4
Prüfung Statik erforderlich
5 - Neubau Standardgeländer H >= 1,10m, 2kN Holmlast
6 - Neukonzeptionierung Mobile Bühne
7 - Oberflächen mit Baumeubstrat-Deckschicht herstellen

Maßnahmenbeschreibung SP. 2

1 - Abbruch Geländer Bestand
2 - Modellierung Gelände - Weg entfällt

Maßnahmenbeschreibung SP. 3

1 - Lückenschluss Montage auf Bestandsgeländer

Anlage 02

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

CAD-DATEI:

Projekt-Nr.:		
	Datum	Name
Bearbeitet:		
geprüft:		
gezeichnet:		

Stadt Erlangen
- TIEFBAUAMT -

Planart: ...
Plan-Nr.: 01
Blatt-Nr.: 1

	Datum:	Name:
Bearbeitet:	...	...
Gezeichnet:	...	...
Geprüft:	...	...

Gesamtkonzept Bergkirchweihgelände Geländersanierung Prio V Sanierungspunkt SP1, SP2 und SP3
...

Maßstab: 1:50

Bauwerks-Nr.: SP1, SP2, SP3

KONSTRUKTIVES INGENIEURBÜRO UND ELEKTRISCHE ANLAGEN
Abteilungsleiter
...
Erlangen, den ...

Entwurfsplanung Lageplan

TIEFBAUAMT
Amtsleiter
...
Erlangen, den ...

REFERAT VI
...
Erlangen, den ...