


Bauwerke

1 Trennbauwerk mit Entlastung
1A Sturzumkanal
2 Messstation 1 (Zulaufmessung - MID)
3 Einlaufhebewerk Q = 2x1000 l/s + 1x2000 l/s
4 Maschinenhaus 3 – Rechengebäude
5 Sandfang
6 Vorklärbecken
7 Annahmestation Kanalspülgut
10 Nachklärbecken 1-3 V = 2 x 7500m³ + 1 x 8600m³ = 23600m³
10A Trennbauwerk
11 Schneckenhebewerk
13 Maschinenhaus Abwasserfilter
14 Kühlwasserpumpwerk
15 Hochwasserpumpwerk
16 Messstation 2 (Ablaufmessung - MID)
17 Teichteich für Blockkumulation
18 Installationsgang
19 Maschinenhaus 2 – Biologie
20 Zentrale Warte / Sozialgebäude / Werkstätten
21 Primärschlammpumpwerk
22 Faulbehälter 1 V = 5000m³ (Baujahr 1980)
Faulbehälter 2 V = 5000m³ (Baujahr 2010)
23 Schlammsilo
24 Maschinenhaus 1 – Energiezentrale
25 Maschinenhaus 4 – Schlammstabilisierung und Phosphorabreicherung
26 Desmonifikationsbehälter
27 Gasmessstation
28 Niederdruckgasbehälter 1 + 2 V = 2 x 4000m³
30 Gasfackel
32 Schlammlagerplatz
33 Fahrradunterstand
34 Betriebsgebäude (Laborgebäude)
34A Hebeanlage (Laborgebäude)
35 Ölabgang und Ölabscheider
36 Pforte
37 Straßenentwässerungs- und Abwasserpumpwerk
38 Hebeanlage (Werkswohnhaus)
39 Vorbehaltsfläche Freiflächenphotovoltaikanlage
40 Abluftwäscher
41 Betriebshalle
42 Bio-Filter
43 Schlittgutboxen + Außenlager Kanalbetrieb

Zeichenerklärung

- Bestand
- Neu
- Umbau
- Abbruch
- Straßen Bestand
- Straßen Neu Asphalt
- Straßen Neu Pflaster
- Abfallplatz
- Erweiterung
- best. Kanäle
- neue Kanäle
- aufzulassende Kanäle
- best. Betriebswasserltg. mit U-Hydrant
- neue Betriebswasserltg. mit U-Hydrant
- best. Trinkwasserleitung
- neue Trinkwasserleitung
- neue Kabelleerrohre mit Kabelschacht und Anzahl der Kabelleerrohre
- best. Kabelleerrohre mit Kabelschacht und Anzahl der Kabelleerrohre
- neue Kabeltrasse mit Lampe
- best. Kabeltrasse mit Lampe
- neuer Zaun
- bestehender Zaun

Zeichenerklärung Leitungen

AW	Abwasser
SAW	Sonderabwasser
OFW	Oberflächenwasser
WRW	Waschwasser
KÜSH	Kühlwasser
SAND	Sand
REG	Rechengut
FG	Faulgas
EG	Erdgas
FM	Fällmittel
FSM	Flockungshilfsmittel
DIS	Dickschlamm
FÜ	Faulschlamm
PRIM	Primärschlamm
RÜS	Rundschlamm
FÜ	Faulschlammleitung
ÜBS	Überschussschlamm
UWS	Umwälzschlamm
SWS	Schwimmschlamm
RFW	Rückfiltrwasser
SLW	Schlammwasser
SAU	Sauerstoff
DL	Druckluft
H_VL	Heizung Vorlauf
H_RL	Heizung Rücklauf

Beilage Blatt: Blatt: 2.3

miller ingenieurbüro

Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, 14001 und 50001 sowie OHRIS

Klärwerk Erlangen
PV - Anlage

Entwurf
PV -Anlage
Lageplan

Anlage:			Ing. Büro Miller
Planummer:	2024 0152		Nürnberg, den 04.03.24
Maßstab:	1 : 200		
	Datum:	Name:	
Bearbeitet:	04.03.24	Brunner	
Gezeichnet:	04.03.24	Jovanovska	M. Miller
Geprüft:			

Abteilung Bau Erlangen, den — Name (Abteilungsleiter)

Abteilung Betrieb Erlangen, den — Name (Abteilungsleiter)

Werkleitung Erlangen, den — Name (Werkleiter)

hdv = 841/189mm 2010 Vorlage.ctb AutoCAD 2022